

C/ Titanio, 17 (poligono industrial los pontones) 45224 Seseña nuevo (Toledo) Tel. 91 808 87 29 Fax. 91 894 15 38

comercial@plastipapel.es
RGSI. 39.03795/TO

FICHA TECNICA COMERCIAL

Telefelicia

descripción del producto

BV1445

BOLSA VACÍO PA15/PE70 14X45 cm

Material	Complejo poliamida 15 μ/polietileno 70 μ (PA/PE)						
Aptitud Alimentaria	Conforme a: UE 10/2011 / UE 1935/2004						
Ancho (cm) +/- 5%		14		Gramaje CSFL11 (g/m2)		76,3	
Largo (cm) +/- 10%		45		Dinámico U/U ISO 8295		0,12	
Espesor (µ) +/- 6 %		85		Amplitud de soldadura ºC		100-190	
Peso neto standart (gr) +/- 6%		10		Tension de superficie ASTM D 2578		≥ 38 dynes/cm	
Carga a la Rotura (ASTM D 882) N/MM2		DM	38	Propiedades	Brillo (45°)	ASTM D 2457	55
		DT	32	ópticas %	Neblina	ASTM D 1003	14
Alargamiento a Rotura ASTM D 882 %		DM 460		Color material		TRANSPARENTE	
		DT	480	Impresión		NO	
Permeabilidad	WVTR (23°, 100°		% H.R.)	ASTM F 1249		g/(m2d)	2
	OTR (23°, 0% H.R.)		DIN 53 380		cm3/(m2d atm)	46	
Densidad (kg/m3)		980		O.T.R. (23°C;0%HR)		<62	
Tratamiento (Dyns)		>38		cm3/m2.dia.atm			
Anchura de la soldadura lateral		7 (-3 / +4)		Posición de la soldadura en bolsas con el agujero / corte		30 (+/-5)	
Anchura de soldadura de fondo		7 (-3 / +4)		Bolsas ancho de soldadura con el agujero / corte		14-16	

EMBALAJE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidades por Cajas	1000	
Cajas por palet	50	
kgs por palet	520	
Dimensiones caja (cm)	38,5X52,5X15	
Peso caja (kgs)	10	
Volumen caja (m3)	0,03	

IMAGEN DEL PRODUCTO



CONDICIONES DE UTILIZACION

Condiciones de almacenaje	El material debe ser trasportado y almacenado en una atmósfera seca, en espacio limpio a temperaturas inferiores a 50°C, protegido de los rayos UV	
Temperatura de almacenaje	+15° / +30°	
Temperatura de uso	-20° / +70°	
Adecuado para	Todo tipo de productos cocinados y frescos	
Embajaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario	
Adecuación alimentaria	Apta para contacto con alimentos en conformidad con lo previsto en legislación nacional y europea	

Seseña, 11/01/17

Plastipapel Envases Alimentarios, SL

^{*} Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.